



Tiivistysnauhat & kumibitumit

Kotimainen ja huippusuosittu – yli 40 vuoden käyttökokemus!



TOP kumibitumi-tiivistysnauha



Betonikaivojen rengasväleihin

Betonielementtien ja betoniputkien saumoihin

Tarkastus- ja sadevesikaivojen rengasväleihin

Kaukolämpöelementtien saumoihin

- Saumattu rengaskaivo kestää ulkoista ja sisäistä vedenpainetta sekä routaliikkeitä
- Vesitiiviit ja kemikaaleja kestävät saumat
- Sallii muita tiivisteitä paremmin renkaiden mittavaihtelut
- Erittäin helppo ja nopea asentaa kesä- ja talviolosuhteissa

Vakioprofiilit	Laatikossa
20 x 20 mm	14 m
30 x 25 mm	11 m
50 x 10 mm	14 m
50 x 10 mm	3,5 m

Ketterä palvelu ja nopeat toimitukset!

Huippusuositu, pehmeä ja tarttuva tiivistysnauha!



Elastostrip ★★★★★ -tiivistysnauha

Kansainvälinen
myynti-
menestys!

Betonielementtien saumoihin

Betonirenkaille ja betoniputkille

- Joustava ja elastinen kumibitumiivistenauha
- Kehitetty betonielementtien, kuten box culverttien saumojen tiivistykseen
- Sopii hyvin myös betonirenkaille ja betoniputkille

Vakioprofiilit	Laatikossa	Yhteensä
18 x 18 mm	10 x 3,5 m	35 m
20 x 20 mm	9 x 4 m	36 m
25 x 20 mm	8 x 4 m	32 m
30 x 22 mm	7 x 3,5 m	24,5 m
40 x 25 mm	5 x 3 m	15 m
38 x 32 mm	5 x 2,5 m	12,5 m
60 x 12 mm	4 x 6 m	24 m
80 x 12 mm	3 x 6 m	18 m
120 x 12 mm	2 x 6 m	12 m



Elasto elementti-kanavatiiviste

- Bitumiiviste perinteisten kaukolämpöarkkujen saumoihin

Vakioprofiili	Yhteensä
25 x 20 mm	42 m

Joule Primer bituminen esisivelylius

- Parantaa bitumisten nauhojen tartuntaa betoniin ja asfalttiin
- 600 ml spray-pullo

TOP Kolmiotiviste & TOP Kolmiotiviste GOLD

Rakennusten seinustoihin

Rakennusten kivijalan ja asfalttipihojen välisiin rakoihin



- Kolmion muotoinen kumibitumiiviste
- Asennetaan kaasuliekillä
- Joustaa eri vuodenaikojen lämpöliikkeiden mukaan
- Vesitiiviit ja joustavat tiivisteet rakennusten seinustoihin: Asfalttipihan ja rakennuksen kivijalan välissä on usein rako, josta sadevesi pääsee valumaan rakennuksen seinää pitkin alaspäin. Rako kerää roskaa ja siinä kasvavat myös ruoho ja voikukat.


Kahta eri laatua: normaali TOP Kolmiotiviste ja uutuutena erikoislaatuinen

TOP Kolmiotiviste GOLD

- erityisen pehmeä ja joustava
- arktinen laatu

Vakioprofiilit	Laatikossa	Yhteensä
30 x 30 mm	28 kpl x 1,1 m	30,8 m
40 x 40 mm	17 kpl x 1,1 m	18,7m
50 x 50 mm	8 kpl x 1,1 m	8,8 m

TOP Triangle holkkalista



- Holkkalistaksi siltakannen ja reunapalkin kulmaan ennen kermieristystä
- Holkkalistaksi loivien kattojen ylösnoston kulmiin huovan alle
- Kova laatu kulmien pyöristyksiin

Vakioprofiilit	Laatikossa	Yhteensä
30 x 30 mm	28 kpl x 1,1 m	30,8 m
40 x 40 mm	17 kpl x 1,1 m	18,7 m
50 x 50 mm	8 kpl x 1,1 m	8,8 m



Stonex reunakiviliimanauha

- Katujen betonisten reunakivien liimaus asfalttiin
- Soveltuu myös paksujen laattojen kiinnittämiseen kiinteille alustoille
- Stonex-liimamassaa saatavana myös silikonoidussa pähviläatikossa liimakivien tehdasvalmistukseen

Vakioprofiili	Laatikossa	Yhteensä
3 x 100 mm	3 x 17 m	51 m



Kubit korjausnauha

- Vesivuotojen tukkimiseen, rakojen ja reikien paikkaukseen sekä ruostuneiden peltien vahvistamiseen
- Kumibitumin ansiosta nauha on venyvä ja joustavaa
- Bitumi liimautuu pinnoille nauhaa lämmitettäessä

Vakioprofiilit	Laatikossa	Yhteensä
3 x 120 mm	3 x 17 m	51 m
4 x 115 mm	3 x 12 m	36 m
4 x 40 mm		8 m

Bitumen Sealings Oy:n

Joule-kumibitumit

Vaativaan saumaukseen!



Joule Silta KB N2 ★★★★★

- EN 14188-1, 2005
- EN14023,2010
- PMB 40/100-80
- SILKO hyväksytty, kuumana levitettävä saumaussmassa, massatyypin N2
- Päällysteen ja reunapalkin, tukikaistan tai reunuksen välisiin saumoihin
- Päällysteen kutistussaumat ja halkeamien sulkeminen kuumana levitettävällä saumaussmassalla

Silikonoitu laatikko	Lavalla	Yhteensä
16 kg	49 laatikkoa	784 kg



Joule Kumibitumi KB

- Asfaltin halmeamiin ja huopien liimaamiseen
- Rungas jousto ja erinomainen palautuvuus
- Täyttää laatuvaatimukset luokissa

PMB25/55-80 sekä KB 100/40

Silikonoitu laatikko	Lavalla	Yhteensä
16 kg	49 laatikkoa	784 kg



Joule Saumausbitumi SB

- Saumaamiseen kehitetty polymeeribitumi
- Asfaltin halkeamien saumaamiseen pihdoilla ja parkkipaikoilla

Silikonoitu laatikko	Lavalla
16 kg	49 laatikkoa



TSM TOP Saumaussmassa

- PMB25/55-70
- Asfaltin sahausuriin ja betonin saumoihin
- Liikennevalojen tunnistinsilmukoiden sahausurat

Silikonoitu laatikko	Lavalla	Yhteensä
20 kg	49 laatikkoa	980 kg

+358 407 508 949 | info@bitumensealings.com